




OCI

[当社について](#) [サービス](#) [ソリューション](#) [価格](#) [パートナー](#) [リソース](#)

Oracle Cloudにサインイン

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

私たちの次世代クラウドは、あらゆるアプリケーションを短期間で高速かつセキュアに実行できるように設計されています。

[OCIを無料で試す](#)


「Gartner® Strategic Cloud Platform Services」レポート

Oracle Cloud Infrastructureは、「2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Strategic Cloud Platform Services」でリーダーに選出されました。

[「」レポートを読む](#)

Oracle Database@Azure

Oracle Database@Azureは、Microsoft Azureの米国東部リージョンで提供が開始されました。2024年には、他のリージョンでも利用可能になる予定です（ドイツ中西部から、英国南部、オーストラリア東部、日本東部、カナダ中部、ブラジル南部、フランス中部、米国中部、米国中南部）。



「Gartner® Distributed Hybrid Infrastructure」レポート

Oracle Cloud Infrastructureは、「2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Distributed Hybrid Infrastructure, Worldwide」でリーダーに選出されました。

[営業担当者とチャット](#)[お問い合わせ](#)



OCI

[当社について](#) [サービス](#) [ソリューション](#) [価格](#) [パートナー](#) [リソース](#)

Oracle Cloudにサインイン

Oracle Japan > クラウド >

OCI Cloud Free Tier

Oracle Cloudでアプリケーションを無料で構築、テスト、デプロイしましょう。

Arm Ampere A1 Computeなど、Oracle Cloud Always Freeの新しいサービスが追加されました。大規模なArm開発プロジェクトには、[OCI Arm Accelerator](#)を適用できます。

無料で始める

Oracle Cloudにサインイン

Oracle Cloud Infrastructure
Always Free Services
are expanding

Oracle Cloud Free Tierの内容*

Always Freeクラウド・サービス

期間の制限なく使用できるサービスです。

- Oracle APEX、Oracle SQL Developerなど、強力なツールを実装する2つのOracle Autonomous Database
- 2つのAMD Compute VM
- 最大4インスタンスのArm Ampere A1 Computeを1か月あたり

30日間無料トライアル

300米ドルの無料クレジット。

- データベース、アナリティクス、コンピューティング、Container Engine for Kubernetesなど、幅広いOracle Cloudサービスへの30日間にわたるアクセス
- 利用可能なすべてのサービスで最大8つのインスタンス



 Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Free Tier

開始...

基本的なサービスへのAlways-Freeアクセスは次を含みます:

- Autonomous Database
- オブジェクト・ストレージ

加えて、さらに多くのサービスで使用できる30日間有効な¥33000のクレジット:

- Container Engine for Kubernetes
- アナリティクス・クラウド
- データ統合

アカウント情報

国/地域
日本

名

██████

姓

██████

電子メール

██████@icloud.com



私は人間です




hCaptcha
プライバシー・条項

電子メールの検証

使用条件

ボタンをクリックすることで、オラクルのWebサイトの使用には、Oracle.comの使用条件、個人





アカウント情報

国/地域
日本

名

姓

別名

電子メール
@icloud.com

パスワード
.....

stronger



✔ パスワードには少なくとも8つの文字と、小文字、大文字、数字および特殊文字を1文字ずつ含める必要があります。

✔ パスワードは40文字を超えないようにしてください。また、ユーザーの名、姓、電子メール・アドレス、スペースまたは`~<>\`の文字を含めることはできません。

パスワードの確認
.....



✔ パスワードが一致しました

Customer type

☐ Corporate ☒ Individual

部門名
None

役職
None

オプション

クラウド・アカウント名

❗ クラウド・アカウント名を作成する場合、後で変更できないため、また、名前がログインURLに表示されるため、個人的な情報や機密情報は含めないでください。

クラウド・アカウント名は小文字とし、文字で始め、スペースおよび特殊文字を含まず、長さを25文字以下とする必要があります。名前は、コンソールにサインインしたときに会社または組織の環境に割り当てられます。

ホーム・リージョン
Japan Central (Osaka)

❗ [ホーム・リージョン](#)とは、アカウント、アイデンティティ・リソースおよびプライマリ・アイデンティティ・ドメインが作成される地理的な場所です。ホーム・リージョンの選択は、サインアップ・プロセスのこのステップの後に変更できません。一部のクラウド・サービスは、すべてのリージョンで使用可能であるとは限りません。サービスの可用性は「[リージョン](#)」を参照してください。

⚠ 韓国中部(ソウル)と日本東部(東京)でのArm Ampere A1 Computeの容量に対する需要は大きいため、これらのリージョンにおけるA1インスタンスの可用性は制限されます。A1インスタンスを作成する場合は、ホーム・リージョンとして別のリージョンを選択することをお勧めします。

☒ このボックスを選択すると、サインアップ・プロセスのこのステップの後にはホーム・リージョンを変更できないことを承認することになります。

使用条件

ボタンをクリックすることで、オラクルのWebサイトの使用には、[Oracle.comの使用条件](#)、[個人情報の取扱い](#)について、およびオラクルの[プライバシー・ポリシー](#)が適用されることを理解し、合意するものとします。個人情報へのアクセス、保持、改正、削除、セキュリティ、国境間の転送に関する情報とその他のトピックを含め、オラクルによる個人情報の収集および使用に関する詳細は、オラクルの[プライバシー・ポリシー](#)でご確認いただくことができます。

続行

住所情報



住所行1

[Redacted]

住所行2

オプション

住所行3

オプション

市区町村

[Redacted]

都道府県

[Redacted]



郵便番号

[Redacted]



電話番号

+81 90

[Redacted]

市外プリフィクス/コードは、携帯電話番号の入力時には使用しません(*0*123...や*1*123...ではなく123...のみ使用します)。空白や特殊文字を含めずに番号を入力してください。

有効な電話番号を入力してください。アカウントについて確認が必要な場合、オラクル社はお客様と直接会話することがあるため、テキスト専用のモバイル番号は使用できません。

続行

Payment/Identity Verification - You will not be charged



同意

- ☐ 無料トライアルの開始をクリックすることで、[Oracle Corporation JapanのOracle Cloud Services契約\(ここでも利用可能\)](#)と、無料Oracle Cloudプロモーション・ユニバーサル・クレジット - 部品番号B88385

無料トライアルの開始

住所情報




Payment/Identity Verification - You will not be charged



アカウントのアップグレードを選択しない場合、請求は発生しません

ご使用の支払方法で小額の一時的請求が表示される可能性があります。これは自動的に削除される信用照会です。詳細は、[「FAQ」](#)を参照してください。



支払検証方法の追加

Oracle Storeでの支払処理には、サードパーティの支払処理業者であるCyberSourceが使用されます。CyberSourceは、支払処理の一環として特定の情報を要求し、収集します。収集されるデータに適用可能な条件については、CyberSourceのプライバシーに関する文書を<http://www.cybersource.com/privacy>で参照してください。

同意

- ☐ 無料トライアルの開始をクリックすることで、[Oracle Corporation JapanのOracle Cloud Services契約](#)([ここ](#)でも利用可能)と、無料Oracle Cloudプロモーション・ユニバーサル・クレジット - 部品番号B88385

無料トライアルの開始

 Pay



Oracle Cloud Free Tier

Verification Method

Required

Credit Card

[Terms and Conditions](#)

© 2024 Oracle

Payment Details

Card Type *



Visa



Mastercard



Amex



JCB

Card Number *

Expiration Month *

Expiration Year *

CVN *

This code is a three or four digit number printed on the back or front of credit cards.



Finish

Oracle Cloud Free Tier



Thank you!

Close

住所情報



Payment/Identity Verification - You will not be charged



アカウントのアップグレードを選択しない場合、請求は発生しません

ご使用の支払方法で小額の一時的請求が表示される可能性があります。これは自動的に削除される信用照会です。詳細は、[「FAQ」](#)を参照してください。

詳細をご確認いただきありがとうございます



有効期限



Oracle Storeでの支払処理には、サードパーティの支払処理業者であるCyberSourceが使用されます。CyberSourceは、支払処理の一環として特定の情報を要求し、収集します。収集されるデータに適用可能な条件については、CyberSourceのプライバシーに関する文書を<http://www.cybersource.com/privacy>で参照してください。

同意

- ☒ 無料トライアルの開始をクリックすることで、[Oracle Corporation JapanのOracle Cloud Services契約](#)([ここ](#)でも利用可能)と、無料Oracle Cloud プロモーション・ユニバーサル・クレジット - 部品番号B88385

無料トライアルの開始

実行中

Always Free

起動停止再起動終了その他のアクション ▾

インスタンス情報

保護インスタンスOracle Cloudエージェント通知タグ

一般情報

可用性ドメイン: AD-1
フォルト・ドメイン: FD-2
リージョン: ap-osaka-1
OCID: ...k6mfeq [表示](#) [コピー](#)
起動済: 2024年4月9日(火) 12:05:23 UTC
コンパートメント: oci1406 (ルート)
容量タイプ: オンデマンド

インスタンスの詳細

仮想クラウド・ネットワーク: [vcn-20240409-2100](#)
メンテナンス再起動: -
イメージ: [Oracle-Linux-8.9-2024.02.26-0](#)
起動モード: PARAVIRTUALIZED
インスタンス・メタデータ・サービス: バージョン1および2 [編集](#) ⓘ
ライブ移行: [有効](#) [変更](#)
メンテナンス・リカバリ・アクション: インスタンスのリストア

シェイプの構成

シェイプ: VM.Standard.E2.1.Micro ⓘ
OCPU数: 1
ネットワーク帯域幅(Gbps): 0.48
メモリー(GB): 1
ローカル・ディスク: ブロック・ストレージのみ

インスタンス・アクセス

セキュア・シェル(SSH)接続を使用して[実行中のLinuxインスタンスに接続](#)します。インスタンスの作成に使用されたSSHキー・ペアの秘密キーが必要になります。
[パブリックIPアドレス: 138.2.42.127](#) [コピー](#)
[ユーザー名: opc](#)

プライマリVNIC

パブリックIPv4アドレス: 138.2.42.127
プライベートIPv4アドレス: 10.0.0.136
ネットワーク・セキュリティ・グループ: なし [編集](#) ⓘ
サブネット: [subnet-20240409-2100](#)
プライベートDNSレコード: 有効化
ホスト名: oci1406
内部FQDN: oci1406... [表示](#) [コピー](#)

起動オプション

NICアタッチメント・タイプ: PARAVIRTUALIZED
リモート・データ・ボリューム: PARAVIRTUALIZED
ファームウェア: UEFI_64
ブート・ボリューム・タイプ: PARAVIRTUALIZED
転送中暗号化: 有効
セキュア・ブート: 無効
測定ブート: 無効
信頼プラットフォーム・モジュール: 無効

- リソース
- メトリック
- クイック・アクション
- アタッチされたブロック・ボリューム
- アタッチされたVNIC
- ブート・ボリューム
- コンソール接続
- 実行コマンド
- 作業リクエスト
- OS管理
- カスタム・ログ
- コンソール履歴

作業リクエスト

作業リクエストは、非同期操作の各ステップを追跡するアクティビティ・ログです。作業リクエストを使用すると、長時間実行される操作の進行状況をモニターできます。

操作	状態	%完了	受入れ済	起動済	終了済
インスタンスの作成	● 成功	100	2024年4月9日(火) 12:05:23 UTC	2024年4月9日(火) 12:05:27 UTC	2024年4月9日(火) 12:05:56 UTC

1アイテムを表示中 < 1 / 1 >